

eXperience $550-560-570\alpha$

TECHNISCHE DATEN

			OD ON COLUMN	CO SAN COLOR	CO CALL CONTROL OF THE CALL CONTROL OF T
			550	560	570 α
ALLGEMEIN	1 3	Abmessungen	406 x 302 x 176 mm	406 x 302 x 176 mm	406 x 302 x 176 mm
		Gewicht	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
		Nähbereich rechts der Nadelstange	170 mm	170 mm	170 mm
		Freiarm	X	X	X
		Bildschirm	LCD Stichanzeige + Stichdetails	LCD Stichanzeige + Stichdetails	LCD Stichanzeige + Stichdetails
		Öl- und klemmfreier, horizontaler Greifer mit transparenter Spulenabdeckung	X	X	X
		Eingebauter Nadeleinfädler	X	X	X
		7-Punkt-Transporteur, versenkbar	X	X	X
	7	Beleuchtung	1 weiße LED-Leuchte	1 weiße LED-Leuchte	1 weiße LED-Leuchte
		Fadenspannung	Manuell	Manuell	Manuell
		Einfädelführung für die Spule mit Fadenabschneider	×	X	X
		Einstellbarer Nähfußdruck	X	X	X
		Extrahohe Nähfußposition	Manuell	Manuell	Manuell
		Zubehörfach	1	1	1
		Großer Anschiebetisch	X	X	X
		Stichtabelle	In der rechten Seite der Maschine	In der rechten Seite der Maschine	In der rechten Seite der Maschine
		Garnrollenhalter	Liegender Garnrollenhalter	Liegender Garnrollenhalter	Liegender Garnrollenhalter
Z	5	Start-Stopp	X	X	X
Ë		Rückwärtsnäh	X	X	Х
-FUNKTIONSTASTEN		Automatisches Vernähen	X	Х	Х
		Hochstellen/Senken der Nadel	X	X	X
		Automatischer Fadenabschneider	-	X	Х
		Stich-Direktwahl	4	4	4
		Speicher für den Fadenabschneider	-	X	Х
		Speicherfunktion	-	-	Temporärer Speicher
NÄHEN	6	Anzahl der Stiche	50	100	200
		Alphabet	X	X	zusätzliche 180 Stiche
		Ein-Stufen-Knopflöcher	3	7	12
		Stichkombinationen	-	-	50
		Maximale Stichbreite (mm)	7	7	7
		Maximale Stichlänge (mm)	5	5	5
		Maximale Nähgeschwindigkeit (spm)	700	700	700
		Nadelpositionen	15	15	15



1

EINFACHES EINLEGEN DER SPULE

In den horizontal liegenden Greifer wird die Spule ganz einfach von oben eingelegt. Die Modelle 550, 560 und 570 α bieten außerdem eine Einfädelführung für die Spule, die mit



2

LED-LICHT

Verglichen mit herkömmlicher Beleuchtung, sorgen LED-Leuchten bei den Modellen eXperience 550, 560 und 570 α für eine hellere Ausleuchtung ohne Schattenbildung.



3

EINGEBAUTER NADELEINFÄDLER

Nur wenige Handgriffe und die Nadel ist eingefädelt! Sie sparen Zeit und können sofort mit dem Nähen beginnen.



4

FREIARM

Unverzichtbar, um Ärmel- oder Hosensäume zu nähen, kleine Projekte zu fertigen und Reparaturen durchzuführen.



5

AUTOMATISCHER FADENABSCHNEIDER

Die 560 und 570 α sind mit einem automatischen Fadenabschneider ausgestattet, den Sie einfach und schnell per Tastendruck bedienen. Außerdem ist der Fadenabschneider programmierbar.



6

STICHE UND STICHKOMBINATIONEN

Wir haben verschiedenen Nutzstiche und Stichmuster mit dekorativen Effekten, inklusive elna-exklusiver Muster, für Sie ausgesucht. Mit der Speicherfunktion der 570α mit Alphabet können Sie individuelle Stichkombinationen sowie Text kreieren.



EXTRAHOHE NÄHFUSSPOSITION

Damit können Sie Ihren Stoff leichter unter dem Nähfuß positionieren, etwa wenn Sie dicke Stoffe oder mehrere Lagen verarbeiten.



8

EXTRAGROSSER ANSCHIEBETISCH

Er gehört zum Standardzubehör der drei Modelle 550, 560 und 570 α . Ein großer Vorteil, wenn Sie an großflächigen Projekten arbeiten.

STANDARDZUBEHÖR

Enthaltene Nähfüße: Standardfuß A, Overlockfuß C, Reißverschlussfuß E, Satinstichfuß F, Blindsaumfuß G, 1/4"-Fuß O, Automatik-Knopflochfuß R mit Stabilisierungsplatte.

Spulen, Nahttrenner, Nadelsatz, Reinigungspinsel, Fadenabzugsscheibe klein und groß, zusätzlicher Garnrollenhalter, Schraubendreher, Fußanlasser, Anleitungsvideo (auf der elna-Website), feste Kofferhaube.

