



e Ntend covermax

Coverstich-Maschine





Auf die elna eXend covermax haben Sie gewartet! Nähen Sie mit bis zu 5 Fäden und verwenden Sie 1, 2 oder 3 Nadeln. Für eine breite Auswahl professioneller CoverStiche und einen vielseitigen Einsatz:

- ein fantastischer, neuer Top Cover-Stich, verfügbar in drei Versionen
- eingebauter Top Cover-Stich-Spreizer für besonders einfache Bedienung
- komplett mit dreifachem Saumstich, schmalem und breitem Saumstich und Kettenstich



UNSCHLAGBARER KOMFORT

Diese besonderen Funktionen vereinfachen die Bedienung und bieten herausragenden Nutzer-Komfort:

- helle LED-Beleuchtung an zwei Positionen und als Highlight ein ausziehbares Front-Licht
- ein eingebauter Nadeleinfädler mit Wahl-Hebel für alle drei Nadeln
- einfaches Einfädeln mit Farbkodierung und Greifer-Löse-System
- automatische Einstellung der Fadenspannung für präzise Stiche auf Standardstoffen und feinen Stoffen



ERGONOMISCHE LÖSUNGEN

Die eXtend *covermax* bietet ein außergewöhnliches Design mit ergonomischen Lösungen, inspiriert von konventionellen Nähmaschinen:

- · extrabreiter Nähbereich
- Freiarm für das einfache Nähen von röhrenförmigen Teilen wie Ärmel und Hosenbeine
- bequeme Einstellung der Wählräder für die Stichlänge und den Differentialtransport
- ein großer Anschiebetisch als optionales Zubehör



eXtend covermax

Technische Daten





ALLGEMEIN

- · Mechanische Coverstich-Maschine
- · 2- oder 3-Nadel Top Cover-Stich
- · Eingebauter Top Cover-Stich-Spreizer
- Eingebauter Nadeleinfädler mit Hebel für die Auswahl der Nadel
- Freiarm / Flachbett
- Extrabreiter Nähbereich (143 x 100 mm)
- · Farbkodierung der Einfädelwege
- Einfaches System zum Einfädeln des Greifers
- · Manuelle Fadenspannung
- Tension Level Control-System (TLC) für präzise Stiche und das automatische Anpassen der Fadenspannung an Standard-Stoffe und feine Stoffe (nicht verfügbar für Top Cover-Stich)
- Hebel zur Anpassung des TLC-Modus mit einem Klick
- · Fadenspannungsauslösung
- Einstellbarer Nähfussdruck
- · Nähfuss-Klicksystem
- · Premium Stoff-Transport
- · Eingebauter Fadenabschneider
- · Kugelgelagerte Hauptwelle
- 2 eingebaute LED-Lampen + 1 ausziehbares Front-Licht
- · 4 Garnrollenhalter
- · Teleskop-Einfädel-Antenne
- · Tragegriff
- Maschinengrösse B 412 × H 335 × T 243 mm
- · Maschinengewicht 8.1 kg



- 7 Nähprogramme
- · Nähen mit 2, 3, 4 oder 5 Fäden
- · Nähen mit 1, 2 oder 3 Nadeln
- · Stichbreite 3-Nadel-Naht 6 mm
- Stichbreite 2-Nadel-Naht 6 mm (breit) / 3 mm (schmal)
- Einstellbare Stichlänge 1 bis 4 mm
- Einstellbarer Differentialtransport 0,5 bis 2,25
- Maximale Nähgeschwindigkeit 1000 Stiche / Minute



STICH-PROGRAMME

Doppelseitig

- Dreifacher Top Cover-Stich 3 Nadeln
- Zweifacher Top Cover-Stich breit (6 mm) 2 Nadeln
- Zweifacher Top Cover-Stich schmal (3 mm) 2 Nadeln

Einseitig

- Dreifach-Saumstich mit breitem Nahtabstand (6 mm)
 3 Nadeln
- · Saumstich mit breitem Nahtabstand (6 mm) 2 Nadeln
- · Saumstich mit schmalem Nahtabstand (3 mm) 2 Nadeln
- · Kettenstich mit 3 Nadelpositionen



STANDARD-ZUBEHÖR

- Klarsichtfuß
- Zugentlastungsclip
- · Schraubendreher lang
- Schraubendreher kurz
- Reinigungspinsel
- Nadelset
- Fadenabzugsscheiben
- · Garnrollen-Netze
- · Pinzette
- Nadeleinfädler
- Fußanlasser
- Schutzhaube
- · Staukasten für Zubehör
- · Anleitungsvideo zum Download





OPTIONALES ZUBEHÖR

Suchen Sie das passende Werkzeug für eine spezielle Aufgabe? Alle optionalen Zubehörteile für dieses Modell finden Sie auf der elna-Website unter www.elna.com

Crafted with love